



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/3

BW03

BMW F 800 R 2010

1 SIL STR

A




B



C



D



SMONTAGGIO SILENZIATORE DI SERIE

- Allentare le molle di fissaggio del silenziatore di serie (Fig. A e B);
- Rimuovere la vite di bloccaggio del silenziatore di serie al telaio (Fig. C);
- Asportare il silenziatore di serie dal collettore di serie (Fig. D);

DISMOUNTING THE ORIGINAL SILENCER

- Loosen the springs that fix the silencer (Fig. A e B);
- Remove the screw that blocks the silencer to the fairing (Fig. C);
- Remove the silencer from the collector (Fig. D);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.2/3

BW03

BMW F 800 R 2010

1 SIL STR

E



F



G



H



I



K



MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

- *Inserire il silenziatore sul collettore di serie (Fig. E).*
- *Bloccare il silenziatore con le molle di serie (Fig. F e G);*
- *Posizionare le due sagome in gomma sulla fascetta di supporto (Fig. H), e montare quest'ultima sul silenziatore*
- *Fissare la fascetta supporto silenziatore al telaio tramite la vite a testa bombata M8x20 la rondella 8x24 in dotazione e il dado di serie (Fig. I e K).*

MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCER

- *Insert the silencer to the collector (Fig. E).*
- *Block the silencer using the original springs (Fig. F e G);*
- *Position the 2 silencer ring holder rubbers to the silencer ring holder (Fig. H), and then mount on to the silencer*
- *Fix to the bike frame using the round headed screw M8x20 and the washer 8x24 (in the pack) (Fig. I e K).*





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

PACKING LIST pag.3/3

BW03	BMW F 800 R 2010	1 SIL STR
-------------	-------------------------	------------------

- 1) N°1 SILENZIATORE OVALE B LUNGHEZZA 450mm BW03
N°1 SILENCER OVAL B L.450mm BW03 - (Db killer - plug TER261)
- 2) N°1 VITE TESTA BOMBATA – ROUND HEADED SCREW M8X20
- 3) N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE – SILENCER RING
HOLDER TBW009
- 4) N° 2 GOMME SOTTO FASCETTA – RUBBER SILENCER RING
HOLDER OVA B
- 5) N°1 RONDELLA – WASHER M8X24 (6592/I M8)

