



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 1/3

H105

Honda Integra

Sil Omol.

A



B



Smontaggio Silenziatore originale

- Allentare le vite di serraggio della fascetta del sil STD (Fig. A);
- Svitare e rimuovere la vite di supporto del sil. (Fig. B);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig C).

C



Removing original silencer

- Unscrew the clamping screw of the clamp of the original silencer (Pic. A);
- Unscrew and remove the screw of the silencer support (Pic. B);
- Remove the original silencer (Pic. C).

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 2/3

H105
Honda Integra
Sil Omol.
D

E


MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

•Inserire la fascetta innesto del silenziatore TER290 utilizzando la vite M8X20 e la rondella 8X16 (Fig. D);

•Montare il silenziatore al collettore (Fig. E);

•Fissare il silenziatore utilizzando la vite precedentemente estratta tramite rondella e dado (Fig. F, G);

F

G


•Accertarsi del corretto posizionamento del silenziatore che, deve avere il foro per il fissaggio dB killer perpendicolare a terra (Fig.H);

•Serrare le viti della staffa di supporto silenziatore (Fig. I),

•Serrare la vite di supporto silenziatore (Fig L);

•Serrare la vite della fascetta di innesto silenziatore (Fig. M, N);

H

I


•Attaccare il termoisolante sotto la borsa come nella foto (Fig. O).

MOUNTING TERMIGNONI KIT

•Insert the cable plug of the silencer TER290 (Pic. D);

•Fit the silencer to with the collector (Pic. E);

•Fix the silencer using the screw previously removed with the lock washer and nut (Pic. F, G);

•Verify the correct position of the sil. which must have a hole for the DBkiller perpendicular to the ground (Pic. H);

•Tighten the screws on the support bracket sil. (Pic. I),

•Tighten the screw of the support sil. (Pic. L);

•Tighten the clamp screw of plug-sil (Pic. M, N);

•Attach the heat insulation under the bag, like in the picture (Pic. O).

L

M

N

O




TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE / PACKING LIST *page 3/3*

H105

Honda Integra

Sil Omol.

N°1 SILENZIATORE - *SILENCER H105*

N°1 FASCETTA INNESTO - *SMALL METAL CLAMP cod.TER209*

N°3 RONDELLA 8x16 - *WASHER 8x16 cod. 6592/I M8*

N°2 VITE TCEI M8X20 - *ROUND HEAD SCREW M8X20 cod. 5931/I M8X20*

N°1 VITE TE M8X20 - *HEX HEAD SCREW M8X20 cod. 5739/I M8X20*

N°1 VITE M5X6 - *SCREW M5X6 cod. 5931/I M5X6*

N°1 TERMOISOLANTE - *HEAT INSULATION cod. TH272*

