

TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1 15077 Predosa – Italy www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666 Fax 0039.0131.71696 info@termignoni.it

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/2

S065

SUZUKI GLADIUS 650 2009

1 SIL STR










D













MONTAGGIO SILENZIATORE TERMIGNONI

- •Innestare il silenziatore sul corpo finale (Fig.A);
- Sistemare la fascetta sul corpo finale ed utilizzare la vite a testa cilindrica M8x30 con la rondella M8x16 (in dotazione) per stringere la fascetta e montare il corpo finale con il silenziatore al collettore di serie (Fig. B);
- Utilizzare la vite e la rondella di serie (Fig. C) per fissare il silenziatore tramite la staffa di supporto (Fig. D);
- Fissare la staffa con il dado e la rondella di serie (Fig. E).
- Serrare tutte le viti, iniziando da quella di bloccaggio della staffa al telaio (Fig. F), quindi a quella della fascetta di fissaggio del corpo centrale al collettore di serie (Fig. G) ed infine le viti di fissaggio della staffa (Fig. E).

MOUNTING THE FINAL BODY TERMIGNONI

- Insert the silencer with the final body (Fig.A);
- ·Place the metal band on the final body and using round headed screw M8x30 with the washer M8x16 (in the pack) to tighten the metal band mounting the final body with silencer to the original collector (Fig. B);
- •Using the original screw and washer (Fig. C) fix the silencer using the support bracket (Fig. D);
- •Fix the bracket using the original nut and washer (Fig. E).
- Tighten all screws, starting from the one that blocks the bracket to the frame (Fig. F), the one of that fix's the central body and original collector (Fig. G) and finishing with the one of the bracket (Fig. E).



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1 15077 Predosa – Italy www.termignoni.it Tel. 0039.0131.71666 Fax 0039.0131.71696 info@termignoni.it

PACKING LIST pag.2/2

S065 SUZUKI GLADIUS 650 2009 1 SIL STR

- 1) N°1 SILENCER **S065** (CARBON **TD224DX** Db killer **TER261**)
- 2) N°1 FINAL BODY **S065**
- 3) N°2 SCREWS **M8X16 (cod. TER259)**
- 4) N°1 ROUND HEADED SCREW TCEI M8X30 (5931/I M8x30)
- 5) N°1 BRACKET TS030
- 6) N°1 WASHER **M8X16** (6592/I M8)
- 7) N°1 METAL BAND WITH WELDED NUT M8 TER 290

